FIG. 1
Related Art



FIG. 2
Related Art



FIG. 3
Related Art



FIG. 4


Serial Number
1 octet
2
Message Identifier
3
4
Data Coding Scheme
5
Page Parameter
6
Content
7
x octets

FIG. 5


MAC Header
Length Indicator
Start Frame of Schedule Period
End Frame of Schedule Period
New SMSCB Message Indicator

FIG. 6

C/D
C/T

FIG. 7


Next Schedule Message Indicator
Message Identifier, Location
Message Identifier, Location
1
2
3
4
5
6
7
8
Schedule Message
1 frame
SMSCB (first segment)
SMSCB (next segment)
Next Schedule Message
Schedule Period

FIG. 8


CCCH
CTCH
UE-MAC-c Entity
to MAC-d Entity
to MAC-sh Entity (TDD only)
Demux (C/T)
Cell Radio Network Temporary Identity (address/read)
C/D MUX
Transport Format Combination Selection (uplink)
Access Service Class Selection
RACH
FACH

FIG. 9


CCCH
CTCH
UTRAN-MAC-c Entity
to MAC-d Entity
to MAC-sh Entity (TDD only)
Mux (C/T)
Cell Radio Network Temporary Identity (mux)
Mux & Scheduling (C/D)
Transport Format Combination Selection (downlink)
RACH
FACH